



DESCRIPCION

La bata ESD es una prenda diseñada para cubrir el area de brazos y torso evitando la disipación de la electricidad, previniendo el daño a componentes sensibles a descargas de electricidad estatica.

APLICACION

Se utilizan en areas que cuentan con control antiparticulas, produccion o manejo de elementos sensibles a la electroestatica. Adecuado para las aplicaciones como el montaje electronico en la industria automotriz, medicas, electronicas, entre otras.



SGAR-A1N-X-XX-XXX

ESPECIFICACIONES								
CONCEPTO	DESCR	NORMA						
Composicion	98% poliester 2% carbon							
Peso	$115 \text{ gr/m}^2 \pm 5 \text{gr}$	$130 \text{ gr/m}^2 \pm 5 \text{gr}$	<u>-</u>					
Densidad	165 x 82 hilos/in	91 x 64 hilos/in	KSK0511					
Resistencia	$1 \times 10^5 - 1 \times 10^7 \Omega$ Prueba RTT	1x10 ⁵ - 1x10 ⁷ Ω Prueba RTI	GB/T12703.4-2010					
Cargas de friccion	< 100 V	< 100 V	GB/T12703.5-2010					
Potencial electrico	0.8 µC/m	0.8 µC/m	GB/T12703.3-2009					
Proteccion contra polvo	92 - 95%	92 - 95%	-					
Trama	Cuadriculada 5x5 mm	Cuadriculada 4x4 mm	_					

La garantia ofrecida por Static America cubre defectos de fabrica por 3 meses. Aplican terminos y condiciones, para revisar la politica completa contacte a su asesor de venta. La informacion contenida en esta hoja tecnica y el producto adjunto estan protegidos por derechos de autor y todos los derechos estan reservados por Static America. Static America se reserva el derecho de realizar cambios en todas las especificaciones incluidas en este documento sin previo aviso.










TALLAS



Parte	oxs	005	00M	OOL	1XL	2XL	3XL	5XL
A. Largo	74	75	77	79	81	83	85	87
B. Hombros	44	46	48	50	52	54	58	62
C. Mangas	58	59	60	62	63	64	64.5	65
D. Puños	13	13.5	14	15	16.5	18	20	22
E. Pecho	53	55.5	58	60.5	63	65.5	70.5	75.5


^{*}Medidas aproximadas de bata estandar en centimetros, las medidas pueden tener variaciones de ± 1.5 cm

COLORES

P - Tela 98/2



C - Tela 64/34/2











INSTRUCCIONES DE LAVADO

Para garantizar el correcto desempeño de las prendas ESD cumpla con las siguientes recomendaciones:

Lavar a mano o en maquina.



Usar ciclo delicado.



No usar blanqueador.



No exprimir.



No usar suavizante de telas.



Usar jabon neutro.



No usar plancha ni secadora.



Usar agua fria.



Lavado en seco con percloroetileno.



Secar colgado.

Importante: Inspeccionar la prenda antes y despues de cada lavada para garantizar que cumpla con los requerimientos establecidos por la norma.

PERSONALIZABLES

Tipo de cuello



Posicion

Tipo de ajuste de manga



Solapa

Mao



Portaobjeto



Broches



Conexion a tierra



Bolsillo

ARMA TU CODIGO

SGAR-A1N-X

Modelo

- A1 Estandar
- A2 Estandar con
- cardigan Estandar larga
- Estandar larga con cardigan

Diseño

- N Ninguno
- B Bordado
- S Sublimado

Composicion

- 64% Poliester 34% Algodon 2% Carbon
- 98% Poliester 2% Carbon

+52 (33) 8526 2409

- WT Blanco NB - Azul Marino
- FB Azul Francia LB - Azul Claro
- SB Azul Cielo BB - Azul Bebe

Color

- BK Negro RD - Rojo
- EG Verde Esmeralda MG - Verde Menta

MY - Amarillo Mango LY - Amarillo claro

Talla

- OXS- Extra chico 00S- Chico
- 00M- Mediano
- 00L Grande 1XL- Extra grande
- 2XL- 2 Extra grande 3XL - 3 Extra grande
- 4XL 4 Extra grande



